

2015
年度

診療に関する統計

患者統計・疾病統計・死亡統計・手術・
悪性新生物統計・その他の統計


医療法人 高幡会 大西病院



I 患者統計

月別 性別 退院患者の集計(2015年度)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総数 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 総数 | 26 | 35 | 19 | 32 | 26 | 31 | 23 | 19 | 29 | 20 | 20 | 28 | 308 |
| 男 | 10 | 16 | 8 | 14 | 9 | 13 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 | 12 | 126 |
| 女 | 16 | 19 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10 | 16 | 182 |




入院経路別(入院) 2015年度

| 入院経路 | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|------|
| 1.本院外来 | 48 | 58 | 106 | 34.4% | 83.6 |
| 2.紹介 | 3 | 2 | 5 | 1.6% | 86.8 |
| 3.転院(一般) | 31 | 53 | 84 | 27.3% | 83.3 |
| 4.救急 | 5 | 9 | 14 | 4.5% | 88.2 |
| 5.介護老人保健施設 | 21 | 29 | 50 | 16.2% | 91.0 |
| 6.介護療養型 | 6 | 5 | 11 | 3.6% | 89.0 |
| 7.サービス付き高齢者向け住宅 | 7 | 4 | 11 | 3.6% | 88.3 |
| 8.特別養護老人ホーム | 4 | 12 | 16 | 5.2% | 87.0 |
| 9.グループホーム | 0 | 6 | 6 | 1.9% | 85.8 |
| 10.施設(その他) | 0 | 5 | 5 | 1.6% | |
| 各総数 | 125 | 183 | 308 | 100.0% | |
| 総数 | 308 | | | | |
| 平均値 | | | | | 85.0 |


入院経路別(入院)男女構成

(人)



入院経路別(入院)平均年齢

(歳)



入院経路別・月別・性別・入院患者数 (2015年度)

| 月/入院経路 | 性別 | 本院外来 | 紹介 | 転院 (一般) | 救急 | 老健 | 介護 療養型 | サ高住 | 特養 | グループ ホーム | 施設 (その他) | 患者数合計 | | |
|--------|----|------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|------|-------------|-------------|--------|--------|--|
| 4月 | 男 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | |
| | 女 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | | |
| 5月 | 男 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | |
| | 女 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | | |
| 6月 | 男 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | |
| | 女 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | | |
| 7月 | 男 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | |
| | 女 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | | |
| 8月 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | |
| | 女 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | | |
| 9月 | 男 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 29 | |
| | 女 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | | |
| 10月 | 男 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23 | |
| | 女 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | | |
| 11月 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | |
| | 女 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
| 12月 | 男 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | |
| | 女 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | | |
| 1月 | 男 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 22 | |
| | 女 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | | |
| 2月 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| | 女 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | | |
| 3月 | 男 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27 | |
| | 女 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | | |
| 合計 | 男 | 48 | 3 | 31 | 5 | 21 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 125 | 308 | |
| | 女 | 58 | 2 | 53 | 9 | 29 | 5 | 4 | 12 | 6 | 5 | 183 | | |
| | 計 | 106 | 5 | 84 | 14 | 50 | 11 | 11 | 16 | 6 | 5 | 308 | | |
| 比率 | 男 | | 38.4% | 2.4% | 24.8% | 4.0% | 16.8% | 4.8% | 5.6% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | | 45.3% | 60.0% | 36.9% | 35.7% | 42.0% | 54.5% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 40.6% | |
| | | | 15.6% | 1.0% | 10.1% | 1.6% | 6.8% | 1.9% | 2.3% | 1.3% | 0.0% | 0.0% | 40.6% | |
| | 女 | | 31.7% | 1.1% | 29.0% | 4.9% | 15.8% | 2.7% | 2.2% | 6.6% | 3.3% | 2.7% | 100.0% | |
| | | | 54.7% | 40.0% | 63.1% | 64.3% | 58.0% | 45.5% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 100.0% | 59.4% | |
| | | | 18.8% | 0.6% | 17.2% | 2.9% | 9.4% | 1.6% | 1.3% | 3.9% | 1.9% | 1.6% | 59.4% | |
| | 計 | | 34.4% | 1.6% | 27.3% | 4.5% | 16.2% | 3.6% | 3.6% | 5.2% | 1.9% | 1.6% | 100.0% | |
| | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | | 34.4% | 1.6% | 27.3% | 4.5% | 16.2% | 3.6% | 3.6% | 5.2% | 1.9% | 1.6% | 100.0% | |


* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

入院経路別(退院) 2015年度

| 入院経路 | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 1.本院外来 | 48 | 55 | 103 | 33.4% | 84.7 | 74.2 |
| 2.紹介 | 7 | 5 | 12 | 3.9% | 83.3 | 92.8 |
| 3.転院 | 35 | 56 | 91 | 29.5% | 83.2 | 150.6 |
| 4.救急 | 2 | 3 | 5 | 1.6% | 74.4 | 54.4 |
| 5.介護老人保健施設 | 18 | 23 | 41 | 13.3% | 87.6 | 100.8 |
| 6.介護療養型 | 4 | 10 | 14 | 4.5% | 92.2 | 219.5 |
| 7.サービス付き高齢者向け住宅 | 7 | 4 | 11 | 3.6% | 89.7 | 34.4 |
| 8.特別養護老人ホーム | 5 | 14 | 19 | 6.2% | 87.9 | 25.5 |
| 9.グループホーム | 0 | 10 | 10 | 3.2% | 90.6 | 25.9 |
| 10.施設(その他) | 0 | 2 | 2 | 0.6% | 86.0 | 56.0 |
| 各総数 | 126 | 182 | 308 | 100.0% | | |
| 総数 | 308 | | | | | |
| 平均値 | | | | | 85.4 | 101.2 |


入院経路別(退院)男女構成

(人)




入院経路別(退院)平均年齢

(歳)



入院経路別(退院)平均日数

(日数)






入院経路別・月別・性別・退院患者数 (2015年度)

| 月/入院経路 | 性別 | 本院外来 | 紹介 | 転院 (一般) | 救急 | 老健 | 介護 療養型 | サ高住 | 特養 | グループ ホーム | 施設 (その他) | 患者数合計 | |
|--------|----|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|--------|-----|
| 4月 | 男 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| | 女 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 5月 | 男 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| | 女 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 6月 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| | 女 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 7月 | 男 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| | 女 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
| 8月 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| | 女 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | |
| 9月 | 男 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 |
| | 女 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | |
| 10月 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| | 女 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 11月 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| | 女 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 12月 | 男 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| | 女 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1月 | 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| | 女 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2月 | 男 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| | 女 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 3月 | 男 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| | 女 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
| 合計 | 男 | 48 | 7 | 35 | 2 | 18 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 126 | 308 |
| | 女 | 55 | 5 | 56 | 3 | 23 | 10 | 4 | 14 | 10 | 2 | 182 | |
| | 計 | 103 | 12 | 91 | 5 | 41 | 14 | 11 | 19 | 10 | 2 | 308 | |
| 比率 | 男 | 38.1% | 5.6% | 27.8% | 1.6% | 14.3% | 3.2% | 5.6% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 46.6% | 58.3% | 38.5% | 40.0% | 43.9% | 28.6% | 63.6% | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 40.9% | |
| | | 15.6% | 2.3% | 11.4% | 0.6% | 5.8% | 1.3% | 2.3% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 40.9% | |
| | 女 | 30.2% | 2.7% | 30.8% | 1.6% | 12.6% | 5.5% | 2.2% | 7.7% | 5.5% | 1.1% | 100.0% | |
| | | 53.4% | 41.7% | 61.5% | 60.0% | 56.1% | 71.4% | 36.4% | 73.7% | 100.0% | 100.0% | 59.1% | |
| | | 17.9% | 1.6% | 18.2% | 1.0% | 7.5% | 3.2% | 1.3% | 4.5% | 3.2% | 0.6% | 59.1% | |
| | 計 | 33.4% | 3.9% | 29.5% | 1.6% | 13.3% | 4.5% | 3.6% | 6.2% | 3.2% | 0.6% | 100.0% | |
| | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 33.4% | 3.9% | 29.5% | 1.6% | 13.3% | 4.5% | 3.6% | 6.2% | 3.2% | 0.6% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

退院経路別(退院) 2015年度

| 退院経路 | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|-----------------|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 1.自宅 | 29 | 42 | 71 | 23.1% | 82.0 | 39.8 |
| 2.転院(一般) | 17 | 17 | 34 | 11.0% | 80.1 | 111.6 |
| 3.介護療養型 | 15 | 11 | 26 | 8.4% | 86.2 | 183.9 |
| 4.介護老人保健施設 | 17 | 40 | 57 | 18.5% | 88.1 | 129.5 |
| 5.サービス付き高齢者向け住宅 | 9 | 6 | 15 | 4.9% | 87.9 | 26.6 |
| 6.特別養護老人ホーム | 4 | 16 | 20 | 6.5% | 87.5 | 40.5 |
| 7.グループホーム | 1 | 7 | 8 | 2.6% | 90.0 | 14.3 |
| 8.施設(その他) | 3 | 7 | 10 | 3.2% | 80.3 | 204.9 |
| 9.死亡 | 31 | 36 | 67 | 21.8% | 87.9 | 134.6 |
| 各総数 | 126 | 182 | 308 | 100.0% | | |
| 総数 | 308 | | | | | |
| 平均値 | | | | | 85.4 | 101.2 |



退院経路別・月別・性別・退院患者数 (2015年度)


| 月/退院経路 | 性別 | 自宅 | 転院 (一般) | 介護 療養型 | 老健 | サ高住 | 特養 | グループ ホーム | 施設 (その他) | 死亡 | 患者数合計 | |
|--------|----|--------|------------|-----------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-----|
| 4月 | 男 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 |
| | 女 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
| 5月 | 男 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 35 |
| | 女 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | |
| 6月 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| 7月 | 男 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 32 |
| | 女 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | |
| 8月 | 男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 |
| | 女 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | |
| 9月 | 男 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 31 |
| | 女 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
| 10月 | 男 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 |
| | 女 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 11月 | 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| | 女 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | |
| 12月 | 男 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 29 |
| | 女 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | |
| 1月 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 20 |
| | 女 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 2月 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 |
| | 女 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 3月 | 男 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 28 |
| | 女 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 合計 | 男 | 29 | 17 | 15 | 17 | 9 | 4 | 1 | 3 | 31 | 126 | 308 |
| | 女 | 42 | 17 | 11 | 40 | 6 | 16 | 7 | 7 | 36 | 182 | |
| | 計 | 71 | 34 | 26 | 57 | 15 | 20 | 8 | 10 | 67 | 308 | |
| 比率 | 男 | 23.0% | 13.5% | 11.9% | 13.5% | 7.1% | 3.2% | 0.8% | 2.4% | 24.6% | 100.0% | |
| | | 40.8% | 50.0% | 57.7% | 29.8% | 60.0% | 20.0% | 12.5% | 30.0% | 46.3% | 40.9% | |
| | | 9.4% | 5.5% | 4.9% | 5.5% | 2.9% | 1.3% | 0.3% | 1.0% | 10.1% | 40.9% | |
| | 女 | 23.1% | 9.3% | 6.0% | 22.0% | 3.3% | 8.8% | 3.8% | 3.8% | 19.8% | 100.0% | |
| | | 59.2% | 50.0% | 42.3% | 70.2% | 40.0% | 80.0% | 87.5% | 70.0% | 53.7% | 59.1% | |
| | | 13.6% | 5.5% | 3.6% | 13.0% | 1.9% | 5.2% | 2.3% | 2.3% | 11.7% | 59.1% | |
| | 計 | 23.1% | 11.0% | 8.4% | 18.5% | 4.9% | 6.5% | 2.6% | 3.2% | 21.8% | 100.0% | |
| | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 23.1% | 11.0% | 8.4% | 18.5% | 4.9% | 6.5% | 2.6% | 3.2% | 21.8% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

病棟別(退院) 2015年度


| 病棟別 | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|-----|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 1.東 | 90 | 111 | 201 | 65.3% | 84.7 | 59.3 |
| 2.西 | 36 | 71 | 107 | 34.7% | 86.6 | 179.9 |
| 各総数 | 126 | 182 | 308 | 100.0% | | |
| 総数 | | 308 | | | | |
| 平均値 | | | | | 85.4 | 101.2 |

病棟別(退院)男女構成




病棟別(退院)平均年齢

(歳)



病棟別(退院)平均日数

(日数)



病棟別・月別・性別・退院患者数 (2015年度)

| 月/病棟 | 性別 | 東 | 西 | 患者数合計 | |
|------|----|-----|--------|--------|--------|
| 4月 | 男 | 7 | 3 | 10 | 26 |
| | 女 | 8 | 8 | 16 | |
| 5月 | 男 | 12 | 4 | 16 | 35 |
| | 女 | 10 | 9 | 19 | |
| 6月 | 男 | 4 | 4 | 8 | 19 |
| | 女 | 8 | 3 | 11 | |
| 7月 | 男 | 10 | 4 | 14 | 32 |
| | 女 | 10 | 8 | 18 | |
| 8月 | 男 | 5 | 4 | 9 | 26 |
| | 女 | 11 | 6 | 17 | |
| 9月 | 男 | 11 | 2 | 13 | 31 |
| | 女 | 11 | 7 | 18 | |
| 10月 | 男 | 6 | 3 | 9 | 23 |
| | 女 | 6 | 8 | 14 | |
| 11月 | 男 | 5 | 2 | 7 | 19 |
| | 女 | 10 | 2 | 12 | |
| 12月 | 男 | 11 | 1 | 12 | 29 |
| | 女 | 10 | 7 | 17 | |
| 1月 | 男 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| | 女 | 8 | 6 | 14 | |
| 2月 | 男 | 8 | 2 | 10 | 20 |
| | 女 | 7 | 3 | 10 | |
| 3月 | 男 | 7 | 5 | 12 | 28 |
| | 女 | 12 | 4 | 16 | |
| 合計 | 男 | 90 | 36 | 126 | 308 |
| | 女 | 111 | 71 | 182 | |
| | 計 | 201 | 107 | 308 | |
| 比率 | 男 | | 71.4% | 28.6% | 100.0% |
| | | | 44.8% | 33.6% | 40.9% |
| | | | 29.2% | 11.7% | 40.9% |
| | 女 | | 61.0% | 39.0% | 100.0% |
| | | | 55.2% | 66.4% | 59.1% |
| | | | 36.0% | 23.1% | 59.1% |
| | 計 | | 65.3% | 34.7% | 100.0% |
| | | | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | | 65.3% | 34.7% | 100.0% |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

病棟別・在院期間別・性別・退院患者数 (2015年度)

| 月/病棟 | 性別 | 東 | 西 | 患者数合計 | |
|----------|----|--------|--------|--------|-----|
| 1～8日 | 男 | 26 | 3 | 29 | 67 |
| | 女 | 30 | 8 | 38 | |
| 9～15日 | 男 | 17 | 5 | 22 | 37 |
| | 女 | 14 | 1 | 15 | |
| 16～22日 | 男 | 12 | 3 | 15 | 30 |
| | 女 | 12 | 3 | 15 | |
| 23～31日 | 男 | 5 | 1 | 6 | 24 |
| | 女 | 14 | 4 | 18 | |
| 32～61日 | 男 | 12 | 9 | 21 | 38 |
| | 女 | 11 | 6 | 17 | |
| 62～91日 | 男 | 4 | 3 | 7 | 29 |
| | 女 | 13 | 9 | 22 | |
| 92～183日 | 男 | 6 | 7 | 13 | 36 |
| | 女 | 7 | 16 | 23 | |
| 184～365日 | 男 | 6 | 3 | 9 | 25 |
| | 女 | 6 | 10 | 16 | |
| 1年～2年 | 男 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| | 女 | 0 | 9 | 9 | |
| 2年以上 | 男 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| | 女 | 3 | 6 | 9 | |
| 合計 | 男 | 90 | 36 | 126 | 308 |
| | 女 | 110 | 72 | 182 | |
| | 計 | 200 | 108 | 308 | |
| 比率 | 男 | 71.4% | 28.6% | 100.0% | |
| | | 45.0% | 33.3% | 40.9% | |
| | | 29.2% | 11.7% | 40.9% | |
| | 女 | 60.4% | 39.6% | 100.0% | |
| | | 55.0% | 66.7% | 59.1% | |
| | | 35.7% | 23.4% | 59.1% | |
| | 計 | 64.9% | 35.1% | 100.0% | |
| | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | | 64.9% | 35.1% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

病棟別・月別・在宅復帰率 (2015年度)


| 月/病棟 | 退院患者数 (計) | 退院患者数 (東) | 在宅 復帰数 (東) | 在宅 復帰率 (東) | 退院 患者数 (西) | 在宅 復帰数 (西) | 在宅 復帰率 (西) | 在宅 復帰数 (全体) | 在宅 復帰率 (全体) |
|-------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 4月 | 26 | 15 | 2 | 13.3% | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 15% |
| 5月 | 35 | 22 | 11 | 50.0% | 13 | 3 | 23.1% | 14 | 40% |
| 6月 | 19 | 12 | 4 | 33.3% | 7 | 3 | 42.9% | 7 | 37% |
| 7月 | 32 | 19 | 5 | 26.3% | 12 | 5 | 41.7% | 10 | 31% |
| 8月 | 26 | 16 | 7 | 43.8% | 10 | 5 | 50.0% | 12 | 46% |
| 9月 | 31 | 22 | 3 | 13.6% | 9 | 4 | 44.4% | 7 | 23% |
| 10月 | 23 | 12 | 4 | 33.3% | 11 | 2 | 18.2% | 6 | 26% |
| 11月 | 19 | 15 | 1 | 6.7% | 4 | 1 | 0.0% | 2 | 11% |
| 12月 | 29 | 21 | 8 | 38.1% | 8 | 4 | 50.0% | 12 | 41% |
| 1月 | 20 | 12 | 5 | 41.7% | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 30% |
| 2月 | 20 | 15 | 4 | 26.7% | 5 | 1 | 20.0% | 5 | 25% |
| 3月 | 28 | 19 | 9 | 47.4% | 9 | 2 | 22.2% | 11 | 39% |
| 合計/平均 | 308 | 200 | 63 | 31.5% | 108 | 33 | 30.6% | 96 | 31% |

転帰別(退院) 2015年度

| 転帰 | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|-------|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 1.治癒 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2.軽快 | 73 | 122 | 195 | 63.3% | 85.1 | 82.9 |
| 3.寛解 | 0 | 1 | 1 | 0.3% | 98.0 | 158.0 |
| 4.不変 | 14 | 19 | 33 | 10.7% | 82.7 | 142.7 |
| 5.増悪 | 8 | 4 | 12 | 3.9% | 81.2 | 93.5 |
| 6.死亡 | 31 | 36 | 67 | 21.8% | 87.9 | 134.6 |
| 7.その他 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 各総数 | 126 | 182 | 308 | 100.0% | | |
| 総数 | 308 | | | | | |
| 平均値 | | | | | 85.4 | 101.2 |


転帰別(退院)男女構成

(人)




転帰別(退院)平均年齢

(歳)



転帰別(退院)平均日数

(日数)



転帰別・月別・性別・退院患者数 (2015年度)

| 月/転帰 | 性別 | 治癒 | 軽快 | 寛解 | 不変 | 増悪 | 死亡 | その他 | 患者数合計 | |
|------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 4月 | 男 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26 |
| | 女 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| 5月 | 男 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 35 |
| | 女 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 19 | |
| 6月 | 男 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| | 女 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| 7月 | 男 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 32 |
| | 女 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 8月 | 男 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 26 |
| | 女 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 9月 | 男 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 | 31 |
| | 女 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| 10月 | 男 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 23 |
| | 女 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 11月 | 男 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 |
| | 女 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 12月 | 男 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29 |
| | 女 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| 1月 | 男 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 |
| | 女 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | |
| 2月 | 男 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 |
| | 女 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 3月 | 男 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 28 |
| | 女 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
| 合計 | 男 | 0 | 73 | 0 | 14 | 8 | 31 | 0 | 126 | 308 |
| | 女 | 0 | 122 | 1 | 19 | 4 | 36 | 0 | 182 | |
| | 計 | 0 | 195 | 1 | 33 | 12 | 67 | 0 | 308 | |
| 比率 | 男 | 0.0% | 57.9% | 0.0% | 11.1% | 6.3% | 24.6% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0% | 37.4% | 0.0% | 42.4% | 66.7% | 46.3% | 0.0% | 40.9% | |
| | | 0.0% | 23.7% | 0.0% | 4.5% | 2.6% | 10.1% | 0.0% | 40.9% | |
| | 女 | 0.0% | 67.0% | 0.5% | 10.4% | 2.2% | 19.8% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 62.6% | 100.0% | 57.6% | 33.3% | 53.7% | 0.0% | 59.1% | |
| | | 0.0% | 39.6% | 0.3% | 6.2% | 1.3% | 11.7% | 0.0% | 59.1% | |
| | 計 | 0.0% | 63.3% | 0.3% | 10.7% | 3.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 63.3% | 0.3% | 10.7% | 3.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

地域別・月別・性別・入院患者数 (2015年度)

| 月/地域 | 性別 | 四万十町 | 中土佐町 | 黒潮町 | 佐川町 | 津野町 | いの町 | 土佐町 | 須崎市 | 土佐市 | 四万十市 | 宿毛市 | 県外 | 患者数合計 | |
|------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 4月 | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
| | 女 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 5月 | 男 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| | 女 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6月 | 男 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 7月 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 |
| | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 8月 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| | 女 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 9月 | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 |
| | 女 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10月 | 男 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| | 女 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 11月 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 12月 | 男 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 |
| | 女 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1月 | 男 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2月 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| | 女 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 3月 | 男 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 |
| | 女 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 合計 | 男 | 95 | 7 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 308 |
| | 女 | 155 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 183 | |
| | 計 | 250 | 17 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 308 | |
| 比率 | 男 | 76.0% | 5.6% | 8.8% | 4.0% | 2.4% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 38.0% | 41.2% | 50.0% | 100.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 40.6% | |
| | | 30.8% | 2.3% | 3.6% | 1.6% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 40.6% | |
| | 女 | 84.7% | 5.5% | 6.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 1.1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 100.0% | |
| | | 62.0% | 58.8% | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 59.4% | |
| | | 50.3% | 3.2% | 3.6% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 59.4% | |
| | 計 | 81.2% | 5.5% | 7.1% | 1.6% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 1 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 81.2% | 5.5% | 7.1% | 1.6% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.6% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

地域別・月別・性別・退院患者数 (2015年度)

| 月/地域 | 性別 | 四万十町 | 中土佐町 | 黒潮町 | 佐川町 | 津野町 | 高知市 | 須崎市 | 四万十市 | 宿毛市 | 県外 | 患者数合計 | |
|------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 4月 | 男 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| | 女 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 5月 | 男 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 |
| | 女 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 6月 | 男 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
| | 女 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7月 | 男 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 32 |
| | 女 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 8月 | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 |
| | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 9月 | 男 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 |
| | 女 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
| 10月 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| | 女 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 11月 | 男 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 |
| | 女 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 12月 | 男 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 1月 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| | 女 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2月 | 男 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| | 女 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3月 | 男 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| | 女 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 合計 | 男 | 93 | 8 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 126 | 308 |
| | 女 | 162 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 182 | |
| | 計 | 255 | 15 | 20 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 308 | |
| 比率 | 男 | 73.8% | 6.3% | 8.7% | 4.0% | 4.0% | 0.0% | 2.4% | 0.8% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 36.5% | 53.3% | 55.0% | 100.0% | 83.3% | 0.0% | 75.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 40.9% | |
| | | 30.2% | 2.6% | 3.6% | 1.6% | 1.6% | 0.0% | 1.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 40.9% | |
| | 女 | 89.0% | 3.8% | 4.9% | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 63.5% | 46.7% | 45.0% | 0.0% | 16.7% | 100.0% | 25.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 59.1% | |
| | | 52.6% | 2.3% | 2.9% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 59.1% | |
| | 計 | 82.8% | 4.9% | 6.5% | 1.6% | 1.9% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1 | 100% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 82.8% | 4.9% | 6.5% | 1.6% | 1.9% | 0.3% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

年齢階層別・性別・退院患者数（2015年度）

| 性別/年齢階層 | | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 100代 | 計 |
|---------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 患者数 | 男 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | 52 | 36 | 0 | 126 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 69 | 85 | 1 | 182 |
| | 計 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 44 | 121 | 121 | 1 | 308 |
| 比率 | 男 | 0.8% | 0.8% | 0.0% | 1.6% | 11.1% | 15.9% | 41.3% | 28.6% | 0.0% | 100.0% |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 93.3% | 45.5% | 43.0% | 29.8% | 0.0% | 40.9% |
| | | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.6% | 4.5% | 6.5% | 16.9% | 11.7% | 0.0% | 40.9% |
| | 女 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 13.2% | 37.9% | 46.7% | 0.5% | 100.0% |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 6.7% | 54.5% | 57.0% | 70.2% | 100.0% | 59.1% |
| | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 0.3% | 7.8% | 22.4% | 27.6% | 0.3% | 59.1% |
| | 計 | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 4.9% | 14.3% | 39.3% | 39.3% | 0.3% | 100.0% |
| | | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| | | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 1.3% | 4.9% | 14.3% | 39.3% | 39.3% | 0.3% | 100.0% |




* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)

II 疾病統計

国際疾病大分類(退院)

2015年度

| 疾病大分類 | | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------|------|-------|
| 1. 感染症および寄生虫症 | I | 3 | 2 | 5 | 1.6% | 87.0 | 14.2 |
| 2. 新生物 | II | 12 | 10 | 22 | 7.1% | 79.6 | 44.5 |
| 3. 血液および造血器の疾患ならびに免疫機能の障害 | III | 1 | 3 | 4 | 1.3% | 87.0 | 134.8 |
| 4. 内分泌、栄養および代謝疾患 | IV | 13 | 12 | 25 | 8.1% | 81.0 | 138.3 |
| 5. 精神および行動の障害 | V | 9 | 16 | 25 | 8.1% | 86.0 | 89.2 |
| 6. 神経系の疾患 | VI | 12 | 25 | 37 | 12.0% | 83.0 | 114.6 |
| 7. 眼および付属器の疾患 | VII | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 8. 耳および乳様突起の疾患 | VIII | 0 | 3 | 3 | 1.0% | 73.3 | 13.0 |
| 9. 循環器系の疾患 | IX | 20 | 30 | 50 | 16.2% | 88.4 | 116.6 |
| 10. 呼吸器系の疾患 | X | 25 | 15 | 40 | 13.0% | 87.1 | 119.4 |
| 11. 消化器系の疾患 | X I | 10 | 13 | 23 | 7.5% | 84.6 | 75.8 |
| 12. 皮膚および皮下組織の疾患 | X II | 0 | 9 | 9 | 2.9% | 89.4 | 40.6 |
| 13. 筋骨格系および結合組織の疾患 | X III | 6 | 12 | 18 | 5.8% | 86.5 | 74.3 |
| 14. 泌尿器系の疾患 | X IV | 7 | 14 | 21 | 6.8% | 86.8 | 104.0 |
| 15. 妊娠、分娩および産褥 | X V | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 16. 周産期に発生した病態 | X VI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 17. 先天奇形、変形および染色体異常 | X VII | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 18. 症状、徴候および異常臨床所見、異常検査所見で他に分類されないもの | X VIII | 3 | 7 | 10 | 3.2% | 89.9 | 138.6 |
| 19. 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | X IX | 5 | 11 | 16 | 5.2% | 85.2 | 125.8 |
| 20. 傷病および死亡の外因 | X X | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 21. 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | X X I | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| ショートステイ | S | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 各総数 | | 126 | 182 | 308 | 100.0% | | |
| 総数 | | | 308 | | | | |
| 平均値 | | | | | | 85.4 | 101.2 |



疾病分類別・転帰別・性別・退院患者数（2015年度）

| 疾病分類/転帰 | 性別 | 治癒 | 軽快 | 寛解 | 不変 | 増悪 | 死亡 | その他 | 患者数合計 | |
|--------------------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 1.感染症及び寄生虫症 | 男 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2.新生物 | 男 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | 24 |
| | 女 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
| 3.血液及び造血器の疾患 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 女 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4.内分泌、栄養及び代謝疾患 | 男 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 26 |
| | 女 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 5.精神および行動の障害 | 男 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 25 |
| | 女 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 6.神経系の疾患 | 男 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 37 |
| | 女 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | |
| 7.眼および付属器の疾患 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.耳および乳様突起の疾患 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9.循環器系の疾患 | 男 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | 49 |
| | 女 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 29 | |
| 10.呼吸器系の疾患 | 男 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 25 | 40 |
| | 女 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
| 11.消化器系の疾患 | 男 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 23 |
| | 女 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 12.皮膚および皮下組織の疾患 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | 女 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 13.筋骨格系および結合組織の疾患 | 男 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| | 女 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
| 14.尿路性器系の疾患 | 男 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 |
| | 女 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 15.妊娠、分娩および産褥 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.周産期に発生した病態 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17.先天奇形、変形および染色体異常 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.症状、徴候および異常臨床所見 | 男 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| | 女 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 19.損傷、中毒およびその他の外因 | 男 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| | 女 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 20.傷病および死亡の外因 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.健康状態 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 男 | 0 | 73 | 0 | 14 | 8 | 31 | 0 | 126 | 308 |
| | 女 | 0 | 122 | 1 | 19 | 4 | 36 | 0 | 182 | |
| | 計 | 0 | 195 | 1 | 33 | 12 | 67 | 0 | 308 | |
| 比率 | 男 | 0.0% | 57.9% | 0.0% | 11.1% | 6.3% | 24.6% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 37.4% | 0.0% | 42.4% | 66.7% | 46.3% | 0.0% | 40.9% | |
| | | 0.0% | 23.7% | 0.0% | 4.5% | 2.6% | 10.1% | 0.0% | 40.9% | |
| | 女 | 0.0% | 67.0% | 0.5% | 10.4% | 2.2% | 19.8% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 62.6% | 100.0% | 57.6% | 33.3% | 53.7% | 0.0% | 59.1% | |
| | | 0.0% | 39.6% | 0.3% | 6.2% | 1.3% | 11.7% | 0.0% | 59.1% | |
| | 計 | 0.0% | 63.3% | 0.3% | 10.7% | 3.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% | |
| | | 0.0% | 63.3% | 0.3% | 10.7% | 3.9% | 21.8% | 0.0% | 100.0% | |

* 横比(上段)、縦比(中段)、総度数に対する相対度数(下段)


疾病分類(細分類)別 疾病順位(第10位まで) (2015年度)

| ICD-10 | 疾患名 | 患者数 |
|--------|----------|-----|
| I693 | 脳梗塞後遺症 | 25 |
| M6259 | 廃用症候群 | 20 |
| I509 | 慢性心不全 | 12 |
| J189 | 肺炎 | 11 |
| J961 | 慢性呼吸不全 | 11 |
| A419 | 敗血症 | 6 |
| N390 | 尿路感染症 | 6 |
| D469 | 骨髄異形成症候群 | 5 |
| I139 | 脳梗塞後遺症 | 5 |
| S7210 | 大腿骨転子部骨折 | 5 |

Ⅲ 死亡統計


月別 性別 死亡 退院患者の集計(2015年度)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総数 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 総数 | 26 | 35 | 19 | 32 | 26 | 31 | 23 | 19 | 29 | 20 | 20 | 28 | 308 |
| 死亡 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 67 |
| 男 | 10 | 16 | 8 | 14 | 9 | 13 | 9 | 7 | 12 | 6 | 10 | 12 | 126 |
| 死亡 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 女 | 16 | 19 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10 | 16 | 182 |
| 死亡 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 |



月別 性別 死亡退院患者の集計(2015年度)

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総数 |
|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 総数 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 67 |
| 男 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 |
| 女 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 36 |



死亡統計（2015年度）

| | | |
|---|---------|-----|
| 1 | 死亡退院患者数 | 67人 |
|---|---------|-----|

| | | |
|---|-------------------|----|
| 2 | 入院後24時間以内の死亡退院患者数 | 1人 |
|---|-------------------|----|

| | | |
|---|--------------------------|----|
| 3 | 入院後24時間を超え48時間以内の死亡退院患者数 | 0人 |
|---|--------------------------|----|

| | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|
| 4 | 院内死亡率(粗率) | $\frac{\text{年間死亡退院患者数}}{\text{年間総退院患者数}} \times 100$ | $\frac{67}{308} \times 100 = 21.8\%$ |
|---|-----------|---|--------------------------------------|

| | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|
| 5 | 院内死亡率(精率) | $\frac{\text{入院48時間以後死亡数}}{\text{年間総退院患者数}} \times 100$ | $\frac{66}{308} \times 100 = 21.4\%$ |
|---|-----------|---|--------------------------------------|

| | | |
|---|-----------------|----|
| 6 | 術後30日以内の死亡退院患者数 | 0人 |
|---|-----------------|----|




| | | | |
|---|---------|--|------|
| 7 | 院内術後死亡率 | $\frac{\text{術後30日以内の死亡患者数}}{\text{年間手術総件数}} \times 100$ | 0.0% |
|---|---------|--|------|

死亡退院患者推移 (2015年度)

| 月/患者数 | 退院患者数 | 死亡退院患者数(男) | 死亡退院患者数(女) | 死亡退院患者数 | 死亡退院率(%) |
|-------|-------|------------|------------|---------|----------|
| 4月 | 26 | 1 | 4 | 5 | 19.2% |
| 5月 | 35 | 6 | 5 | 11 | 31.4% |
| 6月 | 19 | 0 | 2 | 2 | 10.5% |
| 7月 | 32 | 3 | 2 | 5 | 15.6% |
| 8月 | 26 | 2 | 4 | 6 | 23.1% |
| 9月 | 31 | 7 | 1 | 8 | 25.8% |
| 10月 | 23 | 1 | 1 | 2 | 8.7% |
| 11月 | 19 | 1 | 5 | 6 | 31.6% |
| 12月 | 29 | 1 | 4 | 5 | 17.2% |
| 1月 | 20 | 3 | 4 | 7 | 35.0% |
| 2月 | 20 | 3 | 2 | 5 | 25.0% |
| 3月 | 28 | 3 | 2 | 5 | 17.9% |
| 合計/平均 | 308 | 31 | 36 | 67 | 21.8% |

国際疾病大分類別（死亡退院）2015年度

| 疾病大分類 | | 男 | 女 | 総数 | 比率 | 平均年齢 | 平均日数 |
|--------------------------------------|--------|----|----|----|--------|------|-------|
| 1. 感染症および寄生虫症 | I | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 2. 新生物 | II | 5 | 7 | 12 | 17.9% | 81.9 | 36.3 |
| 3. 血液および造血器の疾患ならびに免疫機能の障害 | III | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 4. 内分泌、栄養および代謝疾患 | IV | 0 | 1 | 1 | 1.5% | 82.0 | 19.0 |
| 5. 精神および行動の障害 | V | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 6. 神経系の疾患 | VI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 7. 眼および附属器の疾患 | VII | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 8. 耳および乳様突起の疾患 | VIII | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 9. 循環器系の疾患 | IX | 7 | 12 | 19 | 28.4% | 88.8 | 155.1 |
| 10. 呼吸器系の疾患 | X | 15 | 7 | 22 | 32.8% | 86.9 | 195.2 |
| 11. 消化器系の疾患 | X I | 2 | 2 | 4 | 6.0% | 94.7 | 328.7 |
| 12. 皮膚および皮下組織の疾患 | X II | 0 | 1 | 1 | 1.5% | 91.0 | 142.0 |
| 13. 筋骨格系および結合組織の疾患 | X III | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 14. 尿路性器系の疾患 | X IV | 0 | 1 | 1 | 1.5% | 91.0 | 122.0 |
| 15. 妊娠、分娩および産褥 | X V | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 16. 周産期に発生した病態 | X VI | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 17. 先天奇形、変形および染色体異常 | X VII | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 18. 症状、徴候および異常臨床所見、異常検査所見で他に分類されないもの | X VIII | 2 | 5 | 7 | 10.4% | 93.2 | 107.0 |
| 19. 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | X IX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 20. 傷病および死亡の外因 | X X | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 21. 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | X X I | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| ショートステイ | S | 0 | 0 | 0 | 0.0% | | |
| 各総数 | | 31 | 36 | 67 | 100.0% | | |
| 総数 | | | 67 | | | | |
| 平均値 | | | | | | 87.7 | 146.0 |




IV 手術・悪性新生物統計

手術統計 (2015年度)

| ICD-9-CM | Kコード | 術名 | 件数 |
|----------|------|-----------|----|
| 865 | K000 | 創傷処理 | 16 |
| 863 | K005 | 皮膚皮下腫瘍摘出術 | 2 |
| 860 | K001 | 皮膚切開術 | 1 |

悪性新生物統計・転帰別 (2015年度)

| 部位 | ICD-10 | 患者数 | 転帰内訳(人) | | | | 死亡率(%) |
|--------------|--------|-----|---------|----|----|----|--------|
| | | | 軽快 | 死亡 | 増悪 | 不変 | |
| 食道 | C15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 肺 | C34 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 90.0% |
| 乳房 | C50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 子宮体部 | C54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% |
| 前立腺 | C61 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% |
| 脳 | C71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
| 甲状腺 | C73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 消化器 の続発 | C78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 多発性 骨髄腫 | C90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 骨髄性 白血病 | C92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| 骨髄異形 成症候群 | D46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% |
| リンパ 組織 | D47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | | 24 | 7 | 11 | 2 | 4 | 45.8% |



悪性新生物統計・年齢階層別（2015年度）

| 部位/年齢 | ICD-10 | 20～29歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80～89歳 | 90歳以上 | 合計 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----|
| 食道 | C15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 肺 | C34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 |
| 乳房 | C50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 子宮体部 | C54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 前立腺 | C61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 脳 | C71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 甲状腺 | C73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 消化器 の続発 | C78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 多発性 骨髄腫 | C90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 骨髄性 白血病 | C92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 骨髄異形 成症候群 | D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| リンパ 組織 | D47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 5 | 24 |